



LUSOMAPLE IRIS
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO

CADEIRAS de Escritório



E7 ErgoFace

Mobiliário de Escritório e Projectos, Lda.



LUSOMAPLE IRIS
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO

As cadeiras de escritório devem ser tão individualizadas quanto os seus ocupantes. A empresa que investe em boas cadeiras, investe também na saúde, conforto, motivação, criatividade e sucesso dos seus funcionários.

Uma cadeira ergonomicamente correcta deve ter aspectos fundamentais como: apoio, sustentação e movimento, traduzindo-os em um mecanismo apropriado.

A ergonomia e o design andam lado a lado, ou seja ter uma boa aparência é fundamental. As suas formas, cores e selecção do tecido são um elemento estético de destaque no momento da escolha.

Conheça o catálogo de cadeiras da Lusomaple, consulte também os catálogos de tecidos/peles e escolha o que mais se adequa ao seu escritório.

ÍNDICE

Cadeiras

04	INOVA
05	PRESTIGE
06	MÓNACO
07	MADRID
08	EAST
09	EXECUTIVE
10	MILÃO
11	CLASSIC
12	ACTUAL
13	CONFORTER
14	STAR
15	ELEGANCE
16	LUSO
17	S.MIGUEL
18	SEVILHA
19	FUNCHAL
20	AVEIRO
21	STRIPES
22	SLIM
23	LUK
24	WORK
25	EROS
26	DUCK
27	NÚCLEO
28	GÉNOVA
29	PORTUGÁLIA
30	BIT
31	ECO

Modlynas

44	MODLYNE XI
45	MODLYNE XII
46	MODLYNE XIII
47	MODLYNE XIV
48	MODLYNE XV
49	MODLYNE XVI
50	MODLYNE XVII
51	MODLYNE II
52	MODLYNE III
53	MODLYNE IV
54	MODLYNE VI
55	MODLYNE VII
56	MODLYNE IX
57	MODLYNE X

Cadeiras Online

59 61	ONLINE
-------	--------

Auditórios

63	LUX
64	BLESS
65	FIX
66	MEDUSA
67	D.JOSÉ
68 70	ON-LINE
71 72	Desenhos Técnicos Auditórios

Cadeiras de Apoio

33	KLEEN
34	LIME DOVE
35	JOY ERGO
36	VIENA
37	MECA
38	NUANCE
39	MONTANA UNIVERSITY
40 41	MULTIUSOS
42	MESAS MULTIUSOS

CADEIRAS de Escritório

INOVA

Ref. 1410 CR

Altura 1015/ 1200
Altura Assento 465/ 555
Largura 700
Profundidade 710



Ref. 1410 CR

Ref. 1310 CR

Altura 1020/ 1100
Altura Assento 465/ 555
Largura 700
Profundidade 710



Ref. 1310 CR



Ref. 4510 CR

Altura 1115/ 1200
Altura Assento 430/ 525
Largura 585
Profundidade 620



Ref. 4510 CR

PRESTIGE

Ref. 4410 CR

Altura 970/ 890
Altura Assento 430/ 525
Largura 585
Profundidade 595



Ref. 4410 CR

Ref. 4310 CR

Altura 890
Altura Assento 450
Largura 570
Profundidade 620



Ref. 4310 CR



Ref. 4510 CR

MÓNACO



Ref. 0704 CR



Ref. 0704 CR



Ref. 0704

Ref. 0704 CR

Altura 1200/ 1270
Altura Assento 440/ 530
Largura 600
Profundidade 550

Ref. 0704

Altura 1200/ 1270
Altura Assento 440/ 530
Largura 600
Profundidade 550



Ref. 0805

Ref. 0805

Altura 1000/ 1070
Altura Assento 440/ 530
Largura 600
Profundidade 550



Ref. 0804 CR



Ref. 0804

Ref. 0804 CR

Altura 960
Altura Assento 460
Largura 550
Profundidade 530

Ref. 0804

Altura 960
Altura Assento 460
Largura 550
Profundidade 530

Ref. 0904 CR

Altura 1200/ 1270
Altura Assento 440/ 530
Largura 610
Profundidade 570



Ref. 0904

Ref. 0904

Altura 1200/ 1270
Altura Assento 440/ 530
Largura 610
Profundidade 570

Ref. 0905

Altura 1020/ 1100
Altura Assento 420/ 500
Largura 610
Profundidade 570



Ref. 0905

Ref. 1004 CR

Altura 950
Altura Assento 510
Largura 590
Profundidade 530



Ref. 1004 CR

MADRID



Ref. 0904 CR

EAST



Ref. 0910 CR

Ref. 0910 CR

Altura 1080/ 1160
Altura Assento 440/ 525
Largura 690
Profundidade 650

Ref. 1210

Altura 1275/ 1380
Altura Assento 455/ 565
Largura 640
Profundidade 660



Ref. 1210

Ref. 1110

Altura 1125/ 1240
Altura Assento 450/ 570
Largura 640
Profundidade 660



Ref. 1110

EXECUTIVE



Ref. 1210

MILÃO



Ref. 1202 CR



Ref. 1202 CR



Ref. 1202

Ref. 1202 CR

Altura 1210/ 1290
Altura Assento 420/ 500
Largura 630
Profundidade 580/ 700

Ref. 1202

Altura 1210/ 1290
Altura Assento 420/ 500
Largura 630
Profundidade 580/ 700



Ref. 1102

Ref. 1102

Altura 1020/ 1100
Altura Assento 420/ 500
Largura 630
Profundidade 580



Ref. 1002 CR

Ref. 1002 CR

Altura 1000
Altura Assento 420
Largura 600
Profundidade 600

Ref. 0510 CR

Altura 1110/ 1195
Altura Assento 430/ 525
Largura 625
Profundidade 700



Ref. 0510 CR

Ref. 0410 CR

Altura 940/ 1000
Altura Assento 430/ 525
Largura 625
Profundidade 680



Ref. 0410 CR

CLASSIC



Ref. 0510 CR

Ref. 0310 CR

Altura 990
Altura Assento 430
Largura 620
Profundidade 670



Ref. 0310 CR

ACTUAL



Ref. 0604



Ref. 0604

Ref. 0604

Altura 970/ 1100
Altura Assento 420/ 540
Largura 640
Profundidade 500



Ref. 0605

Ref. 0605

Altura 950
Altura Assento 510
Largura 640
Profundidade 500

Ref. 0710

Altura 970/ 1040
Altura Assento 440/ 500
Largura 630
Profundidade 650



Ref. 0710

Ref. 0610

Altura 970/ 1040
Altura Assento 440/ 500
Largura 630
Profundidade 650



Ref. 0610

CONFORTER



Ref. 0710

STAR



Ref. 5010 CR



Ref. 5010 CR

Ref. 5010 CR

Altura 1115/ 1175
Altura Assento 470/ 530
Largura 580
Profundidade 680



Ref. 4910 CR

Ref. 4910 CR

Altura 920/ 990
Altura Assento 470/ 530
Largura 580
Profundidade 680

Ref. 1010

Altura 1035/1080
Altura Assento 530/580
Largura 510
Profundidade 650



Ref. 1010

ELEGANCE



Ref. 1010

LUSO



Ref. 1910

Ref. 1910

Altura 1210/ 1350
Altura Assento 510/650
Largura 610
Profundidade 640

Ref. 1501.2

Altura 1170/ 1240
Altura Assento 430/ 500
Largura 640
Profundidade 650



Ref. 1501.2 MA

Ref. 1501.2 MA

Altura 1070/ 1240
Altura Assento 430/ 500
Largura 640
Profundidade 650

Ref. 1301.2

Altura 990/ 1060
Altura Assento 430/ 500
Largura 640
Profundidade 650



Ref. 1301.2

Ref. 1101.2 MA

Altura 930
Altura Assento 450
Largura 640
Profundidade 700



Ref. 1101.2 MA



Ref. 1101.2

Ref. 1101.2

Altura 930
Altura Assento 450
Largura 640
Profundidade 700



Ref. 1501.2

S.MIGUEL

SEVILHA



Ref. 1302 MA



Ref. 1302 MA

Ref. 1302 MA

Altura 1110/ 1190
Altura Assento 490/ 570
Largura 640
Profundidade 680



Ref. 1302

Ref. 1302

Altura 1110/ 1190
Altura Assento 490/ 570
Largura 640
Profundidade 680

Ref. 1098.2 MA

Altura 1110/ 1190
Altura Assento 470/ 550
Largura 610
Profundidade 680



Ref. 1098.2 MA

FUNCHAL

Ref. 898.2

Altura 1110/ 1190
Altura Assento 470/ 550
Largura 590
Profundidade 640



Ref. 898.2



Ref. 798.2

Ref. 798.2

Altura 970/ 1050
Altura Assento 470/ 550
Largura 610
Profundidade 640



Ref. 1098.2 MA

Ref. 698.2 MA

Altura 940
Altura Assento 460
Largura 610
Profundidade 660



Ref. 698.2 MA



Ref. 698.2

Ref. 698.2

Altura 960
Altura Assento 480
Largura 580
Profundidade 620

AVEIRO



Ref. 2305 CR



Ref. 2305

Ref. 2305 CR

Altura 995/ 1120
Altura Assento 410/ 555
Largura 480/ 620
Profundidade 580

Ref. 2305

Altura 940/ 1080
Altura Assento 410/ 555
Largura 480/ 620
Profundidade 580



Ref. 2205

Ref. 2205

Altura 870/ 1000
Altura Assento 410/ 555
Largura 480/ 620
Profundidade 580



Ref. 2105

Ref. 2105

Altura 880
Altura Assento 410
Largura 480/ 620
Profundidade 550

Ref. 5210 CR

Altura 910/ 990
Altura Assento 485/ 540
Largura 605
Profundidade 600



Ref. 5210 CR

Ref. 5110 CR

Altura 930
Altura Assento 490
Largura 605
Profundidade 550



Ref. 5110 CR

STRIPES



Ref. 5210 CR

SLIM



Ref. 4810



Ref. 4810

Ref. 4810

Altura 835/ 935
Altura Assento 460/ 560
Largura 560
Profundidade 565



Ref. 4710

Ref. 4710

Altura 820
Altura Assento 450
Largura 440
Profundidade 510

Ref. 2110

Altura 980/ 1100
Altura Assento 510/ 625
Largura 520
Profundidade 525



Ref. 2110

Ref. 2010

Altura 890/ 1005
Altura Assento 480/ 585
Largura 470
Profundidade 610



Ref. 2010

LUK



Ref. 2110

WORK



Ref. 5610



Ref. 5610

Ref. 5610

Altura 955/ 1090
Altura Assento 465/ 595
Largura 490
Profundidade 610



Ref. 5510

Ref. 5510

Altura 820/ 950
Altura Assento 470/ 600
Largura 490
Profundidade 585



Ref. 5410

Ref. 5410

Altura 850
Altura Assento 495
Largura 490
Profundidade 585

Ref. 598.2 CR

Altura 1040/1110
Altura Assento 460/ 530
Largura 530
Profundidade 530



Ref. 598.2 CR

Ref. 298.2 CR

Altura 900/ 970
Altura Assento 460/ 530
Largura 530
Profundidade 530



Ref. 298.2 CR



Ref. 398.2

Ref. 398.2

Altura 1040/ 1110
Altura Assento 460/ 530
Largura 530
Profundidade 530



Ref. 598.2 CR

Ref. 198.2 CR

Altura 810
Altura Assento 480
Largura 470
Profundidade 530



Ref. 198.2 CR



Ref. 198.2

Ref. 198.2

Altura 810
Altura Assento 480
Largura 470
Profundidade 530

DUCK



Ref. 2498



Ref. 2498

Ref. 2498

Altura 980/ 1120
Altura Assento 460/ 600
Largura 480
Profundidade 550/ 770



Ref. 2198



Ref. 2298

Ref. 2298

Altura 980/ 1120
Altura Assento 460/ 600
Largura 480
Profundidade 550/ 770

Ref. 2198

Altura 900/ 1040
Altura Assento 460/ 600
Largura 480
Profundidade 550/ 700



Ref. 2098

Ref. 2098

Altura 890
Altura Assento 480
Largura 480
Profundidade 550

Ref. 1071

Altura 950/ 1020
Altura Assento 470/ 540
Largura 500
Profundidade 600/ 700



Ref. 1701

Ref. 1601

Altura 950
Altura Assento 470
Largura 500
Profundidade 630



Ref. 1601

NÚCLEO



Ref. 1701

GÉNOVA



Ref. 2102



Ref. 2102

Ref. 2102

Altura 950/ 1100
Altura Assento 420/ 550
Largura 480
Profundidade 570/ 670



Ref. 2002

Ref. 2002

Altura 840/ 1000
Altura Assento 420/ 550
Largura 480
Profundidade 570/ 650



Ref. 1902

Ref. 1902

Altura 850
Altura Assento 490
Largura 480
Profundidade 570

PORTUGÁLIA

Ref. 396

Altura 970/ 1100
Altura Assento 460/ 590
Largura 480
Profundidade 550/ 600



Ref. 396

Ref. 296

Altura 870/ 1000
Altura Assento 460/ 590
Largura 480
Profundidade 550/ 600



Ref. 296

Ref. 196

Altura 920
Altura Assento 500
Largura 480
Profundidade 550



Ref. 196



Ref. 396



Ref. 0210



Ref. 0210

Ref. 0210

Altura 1000/ 1130
Altura Assento 480/ 610
Largura 470
Profundidade 575



Ref. 0110

Ref. 0110

Altura 1000
Altura Assento 480
Largura 470
Profundidade 575

Ref. 1502

Altura 960/ 1090
Altura Assento 460/ 580
Largura 460/ 580
Profundidade 580



Ref. 1502

ECO



Ref. 1502

CADEIRAS

de Apoio

Ref. 1710

Altura 745/ 875
Altura Assento 390/ 520
Largura 590
Profundidade 540



Ref. 1710

Ref. 1610

Altura 800
Altura Assento 450
Largura 575
Profundidade 570



Ref. 1610

KLEEN



Ref. 1710

LIME



Ref. 1810



Ref. 1810

Ref. 1810

Altura 800
Altura Assento 455
Largura 480
Profundidade 525

DOVE



Ref. 0810



Ref. 0810

Ref. 0810

Altura 790
Altura Assento 450
Largura 500
Profundidade 520

Ref. 1510

Altura 800
Altura Assento 515
Largura 500
Profundidade 500



Ref. 1510



Ref. 1510

JOY

Ref. 0603

Altura 880
Altura Assento 490
Largura 510
Profundidade 615



Ref. 0603

ERGO

VIENA



Ref. 3605 C



Ref. 3606

Ref. 3606

Altura 830
Altura Assento 460
Largura 490
Profundidade 570

Ref. 3605 C

Altura 830
Altura Assento 460
Largura 490/ 610
Profundidade 570

Ref. 0903

Altura 830/ 960
Altura Assento 665/ 595
Largura 600
Profundidade 590



Ref. 0903

MECA

Ref. 0803

Altura 800
Altura Assento 440
Largura 590
Profundidade 585



Ref. 0803

NUANCE



Ref. 397



Ref. 3101

Ref. 397

Altura 1060/ 1340
Altura Assento 640/ 880
Largura 500
Profundidade 500/ 640

Ref. 3101

Altura 620/ 860
Largura 350



Ref. 3001

Ref. 3001

Altura 460/ 580
Largura 350

Ref. 0703

Altura 880
Altura Assento 490
Largura 590
Profundidade 625



Ref. 0703

MONTANA



Ref. 0703

Ref. 1001

Altura 820
Altura Assento 500
Largura 530
Profundidade 550



Ref. 1001

UNIVERSITY



Ref. 1001

MULTIUSOS



Ref. 492



Ref. 492 F

Ref. 492

Altura 800
Altura Assento 480
Largura 550
Profundidade 600

Ref. 492 F

Altura 800
Altura Assento 480
Largura 550
Profundidade 600



Ref. 981

Ref. 981

Altura 800
Altura Assento 480
Largura 550
Profundidade 600

Ref. 0702 F

Altura 820
Altura Assento 480
Largura 480
Profundidade 500



Ref. 0702 F

MULTIUSOS

Ref. 0702

Altura 820
Altura Assento 480
Largura 480
Profundidade 500



Ref. 0702

MESAS MULTIUSOS



Ref. 0504



Ref. 0404



Ref. 0304

Ref. 0504

Comprimento 1200
Largura 800
Altura 750

Ref. 0404

Comprimento 800
Largura 800
Altura 750

Ref. 0304

Diametro 800
Altura 750

MODLYNES

MODLYNE XI



Ref. 2210

Ref. 2210

Altura 625
Altura Assento 385
Largura 850
Profundidade 715

Ref. 2310

Altura 625
Altura Assento 385
Largura 1565
Profundidade 715



Ref. 2310

MODLYNE XII

Ref. 2410

Altura 680
Altura Assento 410
Largura 790
Profundidade 710



Ref. 2410



Ref. 2610

Ref. 2610 (pequena)

Altura 330
Largura 600
Profundidade 500

Ref. 2710 (grande)

Altura 330
Largura 800
Profundidade 500

Ref. 2510

Altura 680
Altura Assento 410
Largura 1500
Profundidade 710



Ref. 2510

MODLYNE XIII



Ref. 2810 (lado direito)

Ref. 2810 (lado direito)

Altura 760
Altura Assento 400
Largura 850
Profundidade 720

Ref. 2910 (lado esquerdo)

Altura 760
Altura Assento 400
Largura 850
Profundidade 720



Ref. 3110

Ref. 3110 (pequena)

Altura 330
Largura 600
Profundidade 500

Ref. 3210 (grande)

Altura 330
Largura 800
Profundidade 500



Ref. 3010

Ref. 3010

Altura 760
Altura Assento 400
Largura 1650
Profundidade 720

MODLYNE XIV

Ref. 3310

Altura 780
Altura Assento 425
Largura 885
Profundidade 710



Ref. 3310



Ref. 3510

Ref. 3510 (pequena)

Altura 330
Largura 600
Profundidade 500

Ref. 3610 (grande)

Altura 370
Largura 800
Profundidade 500

Ref. 3410

Altura 780
Altura Assento 425
Largura 1590
Profundidade 710



Ref. 3410

MODLYNE XV



Ref. 3210



Ref. 3710

Ref. 3710

Altura 690
Altura Assento 420
Largura 850
Profundidade 665

Ref. 3210 (grande)

Altura 330
Largura 800
Profundidade 500

Ref. 3110 (pequena)

Altura 330
Largura 600
Profundidade 500

Ref. 3810

Altura 690
Altura Assento 420
Largura 1660
Profundidade 665



Ref. 3810

Ref. 3910

Altura 770
Altura Assento 400
Largura 620
Profundidade 700



MODLYNE XVI



Ref. 3910

MODLYNE XVII



Ref. 4010

Ref. 4010

Altura 760
Altura Assento 420
Largura 690
Profundidade 755



Ref. 4110

Ref. 4110

Altura 760
Altura Assento 420
Largura 1295
Profundidade 755

MODLYNE II

Ref. 0192

Altura 770
Largura 1200
Profundidade 600



Ref. 0192



Ref. 2093

Ref. 2093

Altura 320
Largura 600
Profundidade 600

Ref. 1993

Altura 750
Altura Assento 410
Largura 610
Profundidade 760



Ref. 2193

Ref. 2193

Altura 320
Largura 1200
Profundidade 600

Ref. 1993

MODLYNE III

Ref. 795.3



Ref. 895.V



Ref. 995.V



Ref. 795.2



Ref. 795.1

Ref. 795.1

Altura 770
Altura Assento 410
Largura 650
Profundidade 670

Ref. 795.2

Altura 770
Altura Assento 410
Largura 1180
Profundidade 670

Ref. 795.3

Altura 770
Altura Assento 410
Largura 1720
Profundidade 670

Ref. 898.V

Altura 380
Largura 550
Profundidade 550

Ref. 995.V

Altura 380
Largura 900
Profundidade 550

MODLYNE IV

Ref. 1698

Altura 290
Largura 1160
Profundidade 500



Ref. 1698

Ref. 1498

Altura 790
Altura Assento 420
Largura 580
Profundidade 630

Ref. 1598

Altura 290
Largura 580
Profundidade 500



Ref. 1598

Ref. 1498

MODLYNE VI



Ref. 0701.1
Altura 760
Largura 690
Profundidade 755

Ref. 0701.1

Ref. 0701.2
Altura 760
Largura 1295
Profundidade 755



Ref. 0701.3

Ref. 0801

Ref. 0701.2

Ref. 0701.3
Altura 760
Largura 1910
Profundidade 755

Ref. 0801
Altura 395
Largura 700
Profundidade 500

Ref. 0701.1

Ref. 2601

Altura 760
Altura Assento 425
Largura 635
Profundidade 740

Ref. 2601.2

Altura 760
Altura Assento 425
Largura 970
Profundidade 740

Ref. 2701

Altura 385
Largura 625
Profundidade 455

MODLYNE VII



Ref. 2601

Ref. 2701

Ref. 2601.2

MODLYNE IX



Ref. 0902



Ref. 1204

Ref. 1204

Altura 650
Altura Assento 420
Largura 750
Profundidade 740

Ref. 0902

Altura 320
Largura 600
Profundidade 600



Ref. 1104

Ref. 1104

Altura 650
Altura Assento 420
Largura 1450
Profundidade 740

MODLYNE X

Ref. 1404

Altura 290
Altura Assento 420
Largura 800
Profundidade 780



Ref. 1404



Ref. 0902

Ref. 0902

Altura 320
Largura 600
Profundidade 600

Ref. 1304

Altura 290
Altura Assento 420
Largura 1460
Profundidade 780



Ref. 1304

CADEIRAS

Online

Ref. 6010.3

Altura 860
Altura Assento 470
Largura 1617
Profundidade 555



Ref. 6010.3

ONLINE

Ref. 6110.3 M

Altura 860
Altura Assento 470
Largura 2150
Profundidade 555



Ref. 6110.3 M

ONLINE



Ref. 292.5

Ref. 292.5

Altura 800
Altura Assento 480
Largura 2699
Profundidade 580



Ref. 292.4

Ref. 292.4

Altura 800
Altura Assento 480
Largura 2165
Profundidade 580



Ref. 292.3

Ref. 292.3

Altura 800
Altura Assento 480
Largura 1640
Profundidade 580



Ref. 292.2

Ref. 292.2

Altura 800
Altura Assento 480
Largura 1130
Profundidade 580

Ref. 981.2 M

Altura 800
Altura Assento 440
Largura 1640
Profundidade 580



Ref. 981.2 M

ONLINE

Ref. 981.2 M

Altura 800
Altura Assento 440
Largura 1640
Profundidade 550



Ref. 981.2 M

Ref. 3605

Altura 830
Altura Assento 460
Largura 1640
Profundidade 570



Ref. 3605

AUDITÓRIOS

POLTRONA ref. 5710

Características funcionais

- A poltrona é fixa com assento rebatível e desmontável.

- Os estofos obedecem dimensionalmente às normas em vigor.

- Apresentação em poltronas individuais ou ligadas em bateria com braço único, em grupos de dois, três, quatro ou mais lugares.

Características técnicas

- Estrutura em madeira forrada.

- Base em chapa de 2,5mm de espessura, estampada.

- Mecanismo de rebatimento do assento, construído em peças torneadas, em aço temperado, com batentes em borracha evitando o ruído.

- Braço estofado.

- Superfícies metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura a epoxy.


Estofos

- Com uma concepção ergonómica.

- Em espuma de 40kg/m³ de densidade.

- Revestimento em tecido (vonel 100% acrílico e peso de 650gr/m²) ou outro revestimento que conste do nosso catálogo.

- Tratamento ignífugo opcional.



LUX

BLESS



POLTRONA ref. 5810

Características funcionais

- A poltrona é fixa com assento rebatível e desmontável.

- Os estofos obedecem dimensionalmente às normas em vigor.

- Apresentação em poltronas individuais ou ligadas em bateria com braço único, em grupos de dois, três, quatro ou mais lugares.

Características técnicas

- Estrutura em faixa envernizada à cor natural.

- Mecanismo de rebatimento do assento, construído em peças torneadas, em aço temperado, com batentes em borracha evitando o ruído.

- Perna e braço em faixa envernizada.

- Superfícies metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura a epoxy.

Estofos

- Com uma concepção ergonómica.

- Em espuma de 40kg/m³ de densidade.

- Revestimento em tecido (vonel 100% acrílico e peso de 650gr/m²) ou outro revestimento que conste do nosso catálogo.

- Tratamento ignífugo opcional.

POLTRONA ref. 5910

Características funcionais

- A poltrona é fixa com assento rebatível e desmontável.

- Os estofos obedecem dimensionalmente às normas em vigor, tendo protecção na costa e no assento, em faia envernizada a cor natural.

- Apresentação em poltronas individuais ou ligadas em bateria com braço único, em grupos de dois, três, quatro ou mais lugares.

Características técnicas

- Estrutura base em tubo de aço rectangular 80x40x2mm; tubo aço rectangular 40x20x1,5mm e barra de aço 40x8mm.

- Mecanismo de rebatimento do assento, construído em peças torneadas, em aço temperado, com batentes em borracha evitando o ruído.

- Braço em faia envernizada.

- Superfícies metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura a epoxy.

Estofos

- Com uma concepção ergonómica.

- Em espuma de 40kg/m³ de densidade.

- Revestimento em tecido (vonel 100% acrílico e peso de 650gr/m²) ou outro revestimento que conste do nosso catálogo.

- Tratamento ignífugo opcional.



FIX



MEDUSA



POLTRONA ref. 1801 - Obs: braço de madeira opcional.

Características funcionais

- A poltrona é fixa em assento rebatível e desmontável.

- Os estofos obedecem dimensionalmente às normas em vigor, tendo protecção na costa e no assento, em faixa envernizada a cor natural.

- Apresentação em poltronas individuais ou ligados em bateria com braço único, em grupos de dois, três, quatro ou mais lugares, com ou sem palmatória antipânico.

- Opções: com indicador de fila e de lugar.

Características técnicas

- Estrutura em tubo de 50x50x1,5mm.

- Base em chapa de 2,5mm de espessura, estampada com formas arredondadas.

- Mecanismo de rebatimento do assento, construído em peças torneadas, em aço temperado, com batentes em borracha evitando o ruído.

- Braço em integral Skin.

- Palmatória com estrutura construída em varão de aço de 14mm.

- Superfícies metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura a epoxy.

Componentes plásticos

- Palmatória antipânico revestida a integral Skin.

Estofos

- Com uma concepção ergonómica.

- Em espuma injectada de 40kg/m³ de densidade.

- Revestimento em tecido (vonel 100% acrílico e peso de 650gr/m²) ou outro revestimento que conste do nosso catálogo.

- Tratamento ignífugo opcional.



POLTRONA ref. 1599

Características funcionais

- A poltrona é fixa com assento rebatível e desmontável.

- Apresentação em poltronas individuais ou ligados em bateria com braço único, em grupos de dois, três, quatro ou mais lugares.

- Opções: mesa tipo palmatória em faixa (07.102); tampa para extremidade de fila em faixa ou revestida (1101599) com indicador de fila e de lugar.

Características técnicas

- Estrutura em tubo espalmado de 45x20x2mm.

- Base em chapa de 2,5mm de espessura, estampada com formas arredondadas.

- Mecanismo de rebatimento de assento, construído em peças torneadas, em aço temperado, com batentes em borracha evitando o ruído.

- Braço em integral Skin.

- Superfícies metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura a epoxy preto.

Componentes plásticos

- Tapa topos em nylon.

- Mesa tipo palmatória apresenta correções injectadas em nylon para evitar o desgaste e ruído.

Estofos

- Em espuma injectada de 40kg de densidade.

- Revestimento em tecido (vonel 100% acrílico e peso de 650gr/m²) ou outro revestimento que conste do nosso catálogo.

- Tratamento ignífugo Treviso C.S.



D.JOSÉ

ON-LINE



Ref. 292



Ref. 392



Ref. 292

CADEIRA EM BARRA ref. 292 e 392

Características funcionais

- Fixa ou móvel com assento fixo (ref. 292).
- Fixa com assento rebatível (ref. 392).
- Desmontável.
- Apresentação em grupos de dois, três, quatro e cinco lugares.
- Opções: braço plástico preto ou integral Skin; palmatória de um e dois movimentos, palmatória termoplástica, skin-termoplástica, grelha suporte para livros, mesa intermédia ou terminal (ref. 292).

Características técnicas

- Assento e costa em tubo oval 28x16x1,5mm e rectangular 32x13x1,5mm.
- Estrutura base em tubo de aço rectangular 80x40x2mm; tubo de aço semioval 47x27x1,5mm e barra de aço 60x8mm.
- Superfícies metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura a epoxy preto.

Componentes plásticos

- Contra costa e assento injectados em polipropileno resistente ao choque e amplitudes térmicas. Nivelador em nylon (disponível para o modelo amovível).

Estofos

- Assento e encosto em espuma flexível de 26kg/m³ de densidade.
- Revestimento em tecido (vonel 100% acrílico e peso de 650gr/m²) ou outro revestimento que conste do nosso catálogo.
- Tratamento ignífugo Trevira C.S.

MESA DE AUDITÓRIO ref. A292

Características funcionais

- Fixa ao chão e desmontável.
- Apresentação em lugares individuais e em grupos de dois, três, quatro e cinco, com possibilidade de se ligarem entre si.
- Opções: subtampo, grelha para suporte de livros, painel frontal estreito, painel frontal largo.

Características técnicas

- Estrutura base: em tubo de aço quadrado 40x2mm, tubo de aço semioval 47x27x1,5mm e barra de aço 60x8mm.
- Superfícies metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura epoxy preto.
- Tampo e subtampo revestido a Postforming em ambas as faces. Tampo boleado em dois lados. Mesa de auditório disponível nas ref. 981, 292 e 392.

CADEIRA EM BARRA ref. 981

Características funcionais


- Fixa ou móvel com assento fixo. Fixa com assento rebatível. Desmontável.
- Apresentação em grupos de dois, três, quatro e cinco lugares, com possibilidade de se ligarem entre si.
- Opções: braço plástico preto ou Skin; palmatória de um e de dois movimentos (palmatória termoplástica, skin-termoplástica, grelha suporte para livros, mesa intermédia ou terminal, indicador de fila e de lugar).

Características técnicas

- Assento e costa construída em tubo oval 30x15x1,5mm.
- Estrutura base construída em tubo de aço rectangular 80x40x2mm; tubo de aço semioval 47x24x1,5mm; barra de aço 60x8mm.
- Superfícies metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura a epoxy preto.

Assento e encosto

- Construídos em plástico polipropileno copolímero de alta resistência que resiste a raios solares.
- Fixação do assento através de dois parafusos especiais. Fixação da costa embutida na estrutura com a fixação de dois tacos em nylon na extremidade.



Ref. 392



Ref. 981

ON-LINE



CADEIRA EM BARRA ref. 0100

Características funcionais

- Fixa ou móvel com assento fixo, desmontável.
- Apresentação em grupos de dois, três e quatro lugares, com possibilidade de se ligarem entre si.
- Opções: braço plástico preto ou integral skin; palmatória de um e de dois movimentos, palmatória termoplástica, skin-termoplástica, grelha suporte para livros, mesa intermédia ou terminal.

Características técnicas

- Assento e costa em varão de aço de 11mm de diâmetro e chapa estampada de 6mm de espessura.
- Estrutura base em tubo de aço retangular 80x40x2mm, coluna em tubo de aço 100x30x1,5mm e pé em chapa de aço 2,5mm de espessura, estampada com formas arredondadas.
- Superfícies metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura a epoxy preto.



Componentes plásticos





- Contra costa e assento injectados em polipropileno resistente ao choque e amplitudes térmicas. Nivelador em nylon (disponível para o modelo amovível),

Estofos





- Assento e encosto em espuma injectada de 40kg de densidade.
- Revestimento em tecido (vonel 100% acrílico e peso de 650gr/m²) ou outro revestimento que conste do nosso catálogo.
- Tratamento ignífugo Trevira C.S.

DESENHOS TÉCNICOS AUDITÓRIOS





LUX



BLESS




FIX




DESENHOS TÉCNICOS AUDITÓRIOS

ONLINE


Ref. 392-981




Ref. 292







Ref. 392






Ref. 0100



MEDUSA



D.JOSÉ



E7 ErgoFace
Mobiliário de Escritório e Projectos, Lda.

Rua Dr. Francisco Sousa Tavares, nº 9-A Buraca 2720-198 Amadora
Tel. 21 754 03 71 Telm. 91 922 40 90 Fax. 21 754 04 21
e-mail: geral@ergoface-lda.com
www.ergoface-lda.com

A Lusomple Iris reserva o direito de alterar os seus produtos ou especificações técnicas sem aviso prévio.

FEVEREIRO 2011